



超極設備股份有限公司 Supermax Equipment Ind. Corp.



CANADA MAXIMS



IA. Des Moines Belwood Bakery



COFFEE SHOP



MEXICO LEON

超極設備

品質保證

超級服務

無遠弗屆



NEW SOGO B2



SOGO B2

台北市士林區大南路436號 No.436, Ta-Nang Rd., Shih-Lin, Taipei, Taiwan R.O.C.

Tel:(02)2881-9928 . 2883-7566

E-mail:atem @ ms17.hinet.net

Fax:(02)2881-0861

<http://www.supermaxateam.com.tw>

客服電話：0800-291228

中文網域：超極超市西點麵包餐飲專業顧問.tw

SOH+Shelf- TYPE
雙面冷藏雙面開放島櫃+上架型



180 X 123 X 125cm
210 X 123 X 125cm
240 X 123 X 125cm



SOA-4 TYPE
單面開放四段立櫃



L X W X H
四層 150 X 85cm
180 X 85cm
210 X 85cm
240 X 85cm



SOE-NEW TYPE
單面開放二層立櫃



120 X 87 X 125cm
150 X 87 X 125cm
180 X 87 X 125cm



SOE- TYPE
單面開放二段立櫃



二層 150 X 85cm
180 X 85cm
210 X 85cm
240 X 85cm



SOD- TYPE
單面冷凍/藏開放平櫃



120 X 90 X 90cm
150 X 90 X 90cm
180 X 90 X 90cm
210 X 90 X 90cm
240 X 90 X 90cm



SOI- TYPE
雙面冷藏雙面開放島櫃



120 X 100 X 84cm
150 X 100 X 84cm
180 X 100 X 84cm
240 X 100 X 84cm



SRD- TYPE
服務式專賣櫃



120 X 90 X 125cm
150 X 90 X 125cm
180 X 90 X 125cm
210 X 90 X 125cm
240 X 90 X 125cm



NEW SOD+Shelf- TYPE
歐市冷藏開放平櫃+上架型



120 X 100cm
150 X 100cm
180 X 100cm
210 X 100cm
240 X 100cm





斜直型精緻大理石櫃

Plain Glass Marble Case


SPM-TEAM

Confectionery Show Case
 Chocolate Show Case
 Sandwich Show Case
 Display Show Case
 Counter

溫度 + 3°C 相對溼度85 %
 溫度 + 16°C 相對溼度50 %
 溫度 + 5°C 開放型
 開放型 Table 轉角台 NO Temp
 櫃台型


+2°C
低溫

85%
高溼度



"NEW"


C3-TYPE



C4-TYPE



C5-TYPE



一之軒-公館店前開展示立櫃



SOGO-天母店豪華圓弧型冷藏臥櫃

後開門型 Back Door Type



CNZ



常溫型 No Temp System
Top with commercial Film
STN-090



KTH (C)



麵包店陳列架

Bakery Shelf



手工精製·天然藤材
RT1320-1



手工精製·天然藤材
RT1321



天然松木·原木色



天然松木·火烤條紋



天然松木·咖啡色

Shelf System GS1003



免費規劃設計
溫馨亮麗食品架

Shelf GS9117



麵包店陳列架設計施工完成圖



L'T系列鮮茶咖啡機
SIZE:96.6×55.2×57.5cm
POWER:220/240 50/60 6500W



咖啡茶蒸沖機-T2
SIZE:72×55×55cm
POWER:220/240 50/60 4700W



磨咖啡豆機-900N
SIZE:33×19×57cm
POWER:360W 1/2HP



全自動專業咖啡機
IMPRESSA X9
SIZE:43×58×51cm
POWER:220V/60Hz/2200W



全自動咖啡機
IMPRESSA Xf50
SIZE:32.5×37.5×47cm
POWER:120V/60Hz/1450W



咖啡沖燙器
TS-5005
SIZE:19×48cm
POWER:120V AC60HZ/115W



咖啡杯保溫機
TS-3000
SIZE:40×65cm
POWER:110V AC60HZ/330W



雙槽果汁機D25-4
SIZE:41×46×59cm
POWER:110/220V 420W



2GL雪泥沙冰機2GL
SIZE:43×49×79cm
POWER:110/220V 710W



自動封口機M-158
SIZE:28×42×58cm
POWER:110/220V 350W



冰沙機Y-106
SIZE:19×21×23cm(主機)
POWER:LBH-1/110/1300V



咖啡機必要配備用品



均質機
COREMIX 30

均質機
COREMIX 60

凝凍機
PROFICHEL 60

凝凍機
GAMMA 200E

冰淇淋店中的三合一型

三合一型的特點
是將混合加熱、
殺菌、冷卻在同
一機內順序完成！

從溫控儀選擇設
定溫度，可使冰
淇淋達到理想的
硬結度。

為了加強多種口味
，在結凍的過程中
也可添加入巧克力
、水果或果粒。



冰淇淋攪拌機



冰淇淋展示櫃 GELATO DISPLAY

*ICD-1300 TEMP:-14—18℃
SIZE:L.130 W.94 H.129cm
POWER:220V-1Φ-9A

*ICD-1800 TEMP:-14—18℃
SIZE:L.130 W.94 H.129cm
POWER:220V-1Φ-12A



凝凍機
GAMMA 100E



奶泡機 BARZ



(精裝)全翻蓋宴會櫃
M-6501-1
SIZE:65×47×45cm
POWER:110V/60HZ/600W



77型電熱快煮保溫爐(方型)
D7702B
SIZE:57×37×22cm
POWER:110V/22V60HZ/200W



77型電熱快煮保溫爐(方型)
D7704B
SIZE:57×37×22cm
POWER:110V/22V60HZ/200W



冰淇淋蛋糕櫃
Ice Cream Cake Show Case
*ICC-044F TEMP:-20℃
SIZE:L.120 W.80 H.150cm
POWER:220V-1Φ-12A



100磅製冰機
BH-316
SIZE:50×58×79cm
POWER:110V/60 350W



200磅製冰機
BH-640
SIZE:74×60×101cm
POWER:110V/60 650W



2~6尺 冷凍雪櫃
HIG-339
SIZE:120×70.5×83.5cm
POWER:110V/60HZ



蒸包機
KCM-545(桌上型)
SIZE:39×37×77cm
POWER:110V/950W



麵包坊烘焙設備系列 Professional Bakery Equipment Series

蛋糕攪拌機系列 Cake Mixers



SLP-10L (半實型)
SIZE: 45 × 40 × 69cm
POWER: 220V-0.25KW

SLP-20L (一實型)
SIZE: 53 × 48 × 81cm
POWER: 220V-0.375KW

SLP-30L (二實型)
SIZE: 65 × 62 × 100cm
POWER: 220V-0.75KW

SLP-40L (三實型)
SIZE: 66 × 55 × 107cm
POWER: 220V-1.12KW

SLP-50L (四實型)
SIZE: 67 × 57 × 108cm
POWER: 220V-1.5KW

強力螺旋攪拌機系列 Powerful Spiral Mixers



* SKL-015KGE
SIZE: 70 × 45 × 100cm
POWER: 220V-1.12HP
* SKL-025KGE
SIZE: 79 × 60 × 106cm
POWER: 220V-3.12HP
* SKL-038KGE
SIZE: 102 × 64 × 112cm
POWER: 220V-4.34HP

* SKL-050KGE
SIZE: 109 × 67 × 114cm
POWER: 220V-6.34HP
* SKL-075KGE
SIZE: 120 × 80 × 122cm
POWER: 220V-8.12HP
* SKL-38KGE
SIZE: 152 × 88 × 136cm
POWER: 220V-10.2HP

* SKL-125KGE
SIZE: 152 × 88 × 136cm
POWER: 220V-10.1HP
* SKL-150KGE
SIZE: 175 × 115 × 140cm
POWER: 220V-12.3-1HP
* SKL-200KGE
SIZE: 182 × 120 × 145cm
POWER: 220V-15.3-1HP

* SKL-10KGE
SIZE: 165 × 130 × 270cm
POWER: 220V-1.5HP
* SKL-150KGE
SIZE: 160 × 110 × 140cm
POWER: 220V-12.3HP

分割/滾圓機系列 Divider/Rounders



自動分割機
SB-18
DOUGH DIVDER
SIZE: 52 × 42 × 128cm
POWER: 110V-1/4HP



半自動分割滾圓機
SCM-3-30
ROUNDER
SIZE: 65 × 51 × 142cm
POWER: 220V-1HP-6A



全自動分割滾圓機
SSM-3-30A(AUTO)
SIZE: 75 × 58 × 154cm
POWER: 220V-1.5HP



短型吐可整形機
Short Dough Moulder



長型吐可整形機
Long Dough Moulder

立地型往復式壓麵機
Reversible Sheeter



320N
SIZE:90×58×120cm
POWER:220V/1/2HP

320L
SIZE:130×58×108cm
POWER:220V-1HP

520B
SIZE:210×76×110cm
POWER:220V-1/21HP

臺車爐
Rack Oven

標準型電爐
Electric Deck Oven

三層瓦斯烤爐
Gas Deck Oven

熱風爐直式12盤+發酵箱
Electric Deck Oven
Electric Deck Proofer



SRW-32E/G/D
SIZE:225×190×237cm
POWER:220V-56/2.8/2.8KW

SET-3Y
SIZE:138×120×168cm
POWER:220V/21KW

SSM-3Y GAS
SIZE:161×128×192.5cm
POWER:220V/GAS

SCVE-4C+SET-1S+PROOF
40×60/4盤
SIZE:161×128×192.5cm
POWER:220V/18KW

麵包車架
Wire Shelf Series

雙門深藏發酵箱
2Door Retarder Proofer

切片機
Slicer

吐可切片機
Bread Slicer




R-16/R-32
SIZE:47×62×166cm
or 67×82×169cm

SPR-36/SPR-72
SIZE:124×90×211cm
or 189×90×230cm
POWER:220V-2KW

SFK-21
FWISHIMA SLICER
POWER:110V-5A

STA-031
BREAD SLICER
SIZE:56×58×66cm
POWER:110V-1/2HP 3A





單水槽
L75×W60×H95 (cm)



魚肉處理槽
L150×W60×H95 (cm)



雙水槽
L150×W60×H95 (cm)



三水槽
L150×W60×H95 (cm)



單水槽 / 洗水台
L150×W60×H95 (cm)



大解凍槽
L120×W75×H80 (cm)



殘菜回收台
L120×W60×H95 (cm)



轉角工作台
L100×W75×H95 (cm)



標準工作台
L150×W75×H80 (cm)



窄型工作台
L150×W60×H80 (cm)



置物台
L120×W60×H95 (cm)



標準大工作台
L180×W75×H95 (cm)



抽屜工作台
L180×W90×H80 (cm)



工作台 / 抽屜 / 櫃
L150×W60×H95 (cm)



工作台 / 櫃
L120×W75×H95 (cm)




工作台 / 抽屜櫃
L180×W90×H80 (cm)



送菜車
L60×W45×H90 (cm)



壁式玻璃掛櫃
L150×W30×H90 (cm)



壁式密封掛櫃
L120×W35×H60 (cm)



壁式欄架
L120×W30×H24 (cm)



工作台雙層架
L120×W30×H70 (cm)



高型櫃
L150×W60×H180 (cm)



污水過濾槽



水洗式油煙罩



水洗式控制面板



大廚房設備景觀

進口食品·蔬菜·肉品處理機



中式鼓風爐·蒸氣爐



KGSM-120大量調理迴轉鍋 CRC-150立式瓦斯炊飯鍋



單段式洗碗機



組合式層網架Wire Shelf Series

鋁合金台車



HGC-11西式爐灶



肉品低溫冷凍庫

烘焙坊置物架

飯店餐廳儲物架

MGF-23E瓦斯油炸機 MR-15F煮麵機



萬能組合層網架 (吋/公分)		
長/寬	寬18" (45.7公分)	寬24" (61公分)
三尺	1836型	2436型
四尺	1848型	2448型
五尺	1860型	2460型
六尺	1872型	2472型
高度	80~180公分自由指定	

組合式結構，裝卸容易，層板高度可自由調整！外型美觀整齊，特殊三層表面處理，耐久不生鏽；網架通風良好，易於清洗，整理方便！整體質輕，易於搬運、移動，省時省力！每層可載重400公斤，承載力大！



不鏽鋼冷凍/冷藏櫃

Stainless cooler/Freezer



2門急速冷凍庫 (16盤)
SIZE:750 X 910 X 2060mm
POWER:220V-3φ-1500W



4門急速冷凍庫 (32盤)
SIZE:1210 X 910 X 2060mm
POWER:220V-3φ-1600W

超急速冷凍庫 溫度下降曲線圖



(一般急凍庫須90分) 超極設備約 34-45分

新世紀食品 生產利器-40°C

迅速凍結 永存保鮮!

防老化·防香逸·防菌變

變化生產 安心管理!

最優良的保溫處理!

最省電的冷凍效果!

最實在的壓縮效率!

最厚的不鏽鋼厚度!



2門冷凍/冷藏立櫃
SSE-2DR · F
SIZE:830 X 810 X 2060mm



4門冷凍/冷藏立櫃
SSE-4DRF · 32P
SIZE:1200 X 910 X 2060mm



6門冷凍/冷藏立櫃
SSE-6D · R · F
SIZE:180 X 810 X 2060mm



6尺冷凍·藏工作台
STT-63DR · F
SIZE:1810 X 650 X 800mm
COOLOR :220v-1φ-400w
FREEZER:220v-1φ-600w



6尺冷凍·藏工作台
STT-52DR · F
SIZE:1510 X 650 X 800mm
COOLOR :220v-1φ-400w
FREEZER:220v-1φ-600w



6尺抽屜冷藏工作台
STS-066DR · F
SIZE:1810 X 700 X 800mm
COOLOR :220v-1φ-400w

日立渦卷式冷凍藏主機

高品質的冷凍冷藏專家



-45°C~+10°C的寬廣適用範圍



2~40馬力 水冷或氣冷機種最多



歡迎洽談免費專線
0800-291-228

大型食品廠用螺旋迴轉式急速冷凍庫

-60°C上掀式超低溫冷凍雪櫃



西點蛋糕中型工廠最佳設備
急速冷凍櫃/冷凍庫

隧道式急速冷凍庫-40°C




可依加工流程生產線設計尺寸



結構部品說明圖

Diagram of components




標準規格型平面圖 (m/m)

Specifications of Layout Plan

單位：mm (間)

材質：

1. 不銹鋼板
2. 鑽石花鋁板
3. 鹽化鋼板



※庫內若須隔間或特殊規格和高度，請另洽

隔間方式



隔間



7 Outstanding Features:

本產品七項優點

壁板橫斷面構造




Panel insulation of hard polyurethane that can heighten effective heat insulation.

庫板採透壁採用硬質PU發泡成型，特具高度斷熱、保溫效果。

Quality plastic coated sheet steel of the panels are long lasting in use and good locking.

庫壁採用膜、鍍膜的鹽化鋼板並鍍以乳白色膠漆，特具美觀、堅固的功能。

嵌式“旋緊掛勾”使庫壁連結力特強



Panel are joined by concave-convex connection style with non-seal packing that provides 100% insulation.

庫板接縫採凹凸嵌合，附有彈性雙橡膠道系，免滲砂膠，防止洩漏功能特佳。

Door use perfect sealing with double magnetic packing that prevents cold air loss. Door lock gas safety latch that can be opened from inside.

庫門附有安全設計之把手，門鎖邊採用氣密式磁性橡膠迫緊，絕不洩漏冷氣。

Provide installation, moving, & expanding services with quick "On-The-Spot" assembly.

組合式倉庫可於現場立地施工，如須解體移設或擴大伸展，工程亦快速容易。

伸手型



走入型



車入型



後補式冷凍冷藏庫





Reach-In Show Case

1·2·3門冷凍·冷藏展示陳立櫃



特殊說明：
 ★豪華特大型
 LUX
 M.中溫食品
 +15°C~+18°C
 R.冷藏食品
 +2°C~8°C
 F.冷凍食品
 -20°C~-25°C



SMT-1D5S-R·F
 L.650 D.800 H.2060
 SMT-2D5S-R·F
 L.1200 D.800 H.2060
 SMT-3D5S-R·F
 L.1800 D.800 H.2060

★ SMX-1D5S-R·F
 L.720 D.845 H.2125
 ★ SMX-2D5S-R·F
 L.1425 D.845 H.2125
 ★ SMX-3D5S-R·F
 L.2140 D.845 H.2125

SCR-MS四尺滑門式蛋糕展示櫃
 外部尺寸: W1230 D.780 H.2000mm

SCR-MD六尺滑門式蛋糕展示櫃
 外部尺寸: W1825 D.780 H.2000mm

六尺·八尺冷藏開放立櫃
OPEN Show Case

三尺冷藏開放立櫃

四尺冷藏開放立櫃



SOP-065M/085M
 L.1930 X W.915 X H.1900mm
 220V-1◇-1.5HP (11A)



SMB-055-R·M
 L.900 X W.700 X H.1925mm
 220V-1◇-3/4HP (7A)



SMB-125S-R·M
 L.1200 X W.700 X H.1925mm
 220V-1◇-1HP (9A)

OPEN Show Case

四尺/六尺開放櫃

SML-053F
 120/181 X 100 X 890cm
 220V-9A

三尺/四尺/六尺開放臥櫃

SML-053R
 91/120/183 X 75 X 135cm
 220V/1HP-9A

六尺/八尺開放臥櫃

SML-053R
 183/244 X 108 X 135cm
 220V/ZHP-15A

